

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๑ ตัน กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ
จำนวน ๑ คัน
ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง ตอนท้ายกระบะบรรทุกสำเร็จรูป มีพื้นปูกระบะหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑.๒ สีตัวรถ (สีสตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต)

๑.๓ ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตและจำหน่าย ในปีปัจจุบันที่ดำเนินการจัดหา และมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๒.๑.๑ ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไต่เร็คอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล

๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๑.๓ กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๑.๔ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๔๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง

๒.๒.๑ เป็นระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒.๒.๒ สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ หรือจากระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้จากภายในตัวรถโดยไม่ต้องลงมาปรับล้อหรือหยุดรถ

๒.๒.๓ เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติเดิหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ สปีดพร้อมเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ โดยมีคลัทซ์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๓ มิติรถ

๒.๓.๑ เป็นแบบยกสูง มีความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม.

๒.๔ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๒.๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๔.๒ ระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๔.๓ กระจกประตูและกระจกมองข้าง สามารถปรับพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๔.๔ มีโคมไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบกและถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๒.๔.๕ วิทยุ/DVD/MP๓/ จอ Touch Screen (หรือดีกว่า) พร้อมลำโพงเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

๒.๔.๖ มีระบบไฟตัดหมอกด้านซ้ายและขวา

Ok

๒.๔.๗ มีเครื่องปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๔.๘ เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๕ ระบบกันสะเทือน

๒.๕.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๒.๕.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมใช้คอป

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๖.๑ ติดตั้งพวงมาลัยขับเคลื่อนขวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับได้ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

๒.๗.๑ หน้า แบบดิสก์เบรกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๗.๒ หลัง แบบดิสก์หรือดรัมเบรกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๘ ยางและกระทะล้อ

๒.๘.๑ กระทะล้อแบบอัลลอยด์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว

๒.๘.๒ ยางขนาดเดียวกับกระทะล้อ

๒.๙ ระบบความปลอดภัย

๒.๙.๑ มีระบบเบรกแบบนิรภัยแบบ ABS และระบบกระจายแรงเบรก

๒.๙.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๙.๓ เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

๒.๙.๔ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด สำหรับผู้โดยสารแถวหลัง ๓ ที่นั่ง

๒.๙.๕ ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer และสัญญาณกันขโมย

๒.๙.๖ มีระบบกล้องมองหลัง

๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๒.๑๐.๑ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงความทึบแสงไม่ต่ำกว่า ๘๐% ยกเว้น กระจกหน้าและหลัง ๖๐% พร้อมหนังสือรับรองการประกัน

๒.๑๐.๒ มีบันไดข้าง

๒.๑๐.๓ มีกันชนหลัง

๒.๑๐.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๒.๑๐.๕ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องหลัง เป็นแผ่นไฟเบอร์ปูเข้ารูปกระเบื้องท้ายทั้งหมด

๒.๑๐.๖ ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กระเบื้องท้ายสีเดียวกับตัวถังรถยนต์พร้อมระบบล็อกเปิดปิดท้ายประตู

๒.๑๐.๗ ติดตั้งกันสาดเหนือประตูทั้ง ๔ บาน

๒.๑๐.๘ มีถาดยางรองพื้นห้องโดยสารทั้งหมด

๒.๑๐.๙ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของบริษัท

๒.๑๐.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

๒.๑๐.๑๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๒ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด

๐ ๐

- ๒.๑๐.๑๓ แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด
- ๒.๑๐.๑๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ ๑ ชุด
- ๒.๑๐.๑๕ หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๐.๑๖ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๐.๑๗ รับประกันการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใด
ถึงก่อน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑ ผู้เสนอราคาเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๒ ผู้เสนอราคาได้จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันส่งมอบ
- ๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุง ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด
- ๕ การรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และในควบคุมของรถยนต์ที่มีได้เกิดจากใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะมาถึงก่อน
- ๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพร้อมทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๗ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่เสนอราคา
- ๘ กำหนดส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๙ ส่งมอบ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
- ๑๐. ค่าปรับ หากผู้เสนอราคาส่งมอบของเกินกำหนดเวลา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

